

ICU-BEGINNER-KURS 2013

Internistische Intensivmedizin
Intensivkurs für Einsteiger



18. - 23. Februar 2013
Hamburg



DIE NEUE SPITZE IN DER AKUT-DIALYSE

13 French Highflow-Dreilumen-Dialysekatheter
Große Innenlumen ermöglichen hohe Blutflüsse

Spezielles Spitzendesign
reduziert deutlich das
Clotting-Risiko



Deutschland:

Langer Brauck 15
D-58640 Iserlohn
Telefon +49 2371 9763-0
Telefax +49 2371 44919
Email: info@akut-dialyse.de

Österreich:

Schwarzspanierstr. 15/9/3
A-1090 Wien
Telefon +43 1 4030858-0
Telefax: +43 1 4030858-18
Email: info@akut-dialyse.at

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Hinweise	2
Grußwort	3
Teilnahmegebühren	4
Danksagung	5
Wiss. Programm, 18.02.2013	6
Wiss. Programm, 19.02.2013	7
Wiss. Programm, 20.02.2013	8
Wiss. Programm, 21.02.2013	9
Wiss. Programm, 22.02.2013	10
Wiss. Programm, 23.02.2013	11
Ausstellungs- und Raumplan	12
Plan des Klinikums	14
Anschriften Referenten und Vorsitzende	16
Anreisehinweise (ÖPNV, Auto)	19
Impressum	20

**ICU-Beginner-Kurs
Internistische Intensivmedizin
Intensivkurs für Einsteiger**

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Tobias Welte, Hannover
PD Dr. Stefan Kluge, Hamburg
Prof. Dr. B. Schönhofer, Hannover

Eine Veranstaltung im Auftrag der



Unter Schirmherrschaft der



Veranstalter

Aey Congresse GmbH
Seumestr. 8
10245 Berlin
Tel.: 030 2900659-4
Fax: 030 2900659-5
E-Mail: info@aey-congresse.de
www.aey-congresse.de

Veranstaltungsorte

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Vorträge

Erika-Haus
Holsteinsaal
Martinistraße 52
20246 Hamburg

Workshops

Veranstaltungsräume werden vor Ort bekannt gegeben.



Herzliche Einladung zum ICU- Beginner-Kurs in Hamburg!

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Wir möchten Sie herzlich zum Basiskurs Internistische Intensivmedizin nach Hamburg einladen. Dieser Kurs richtet sich an Ärztinnen und Ärzte die noch keine oder wenig Erfahrung in der Intensivmedizin besitzen.

Neben den theoretischen Grundlagen werden Ihnen die praktischen Aspekte der Intensivmedizin durch Workshops und Fallbeispiele vermittelt. Ziel des Kurses ist es, Ihnen einen Überblick über die wichtigsten intensivmedizinischen Erkrankungsbilder, Interventionen und therapeutischen Strategien zu vermitteln. So werden Sie optimal auf Ihre Tätigkeit auf der Intensivstation vorbereitet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

T. Welte

S. Kluge

B. Schönhofer

Teilnahmegebühren

Facharzt/Fachärztin (DGIIN/DGIM*)	450,00 €
Facharzt/Fachärztin	500,00 €
Ausbildungsassistent/in* (DGIIN/DGIM*)	315,00 €
Ausbildungsassistent/in*	350,00 €

* Für die Ermäßigung bitte die entsprechenden Belege (Schreiben der Verwaltung, Mitgliedsbestätigung der DGIM) beilegen. Eine Nachreichung nach dem Kurs wird nicht anerkannt.

Zertifizierung

Die Veranstaltung wurde durch die Ärztekammer Hamburg wie folgt zertifiziert:

18.02.2013	8 Punkte Kategorie A
19.02.2013	8 Punkte Kategorie A
20.02.2013	8 Punkte Kategorie A
21.02.2013	8 Punkte Kategorie A
22.02.2013	11 Punkte Kategorie C
23.02.2013	5 Punkte Kategorie A

Danksagung

Für die Unterstützung der Veranstaltung bedanken wir uns

bei den Sponsoren

Sponsor B

Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH
MSD Sharp & Dohme GmbH

Sponsor C

Biotest AG
ORION Pharma GmbH
Pfizer Pharma GmbH
PULSION Medical Systems SE

und bei den weiteren Ausstellern

Dräger Medical Deutschland GmbH
Fresenius Medical Care GmbH
Novalung GmbH

Einen Stand- und Raumplan finden Sie auf Seite 12/13.

Stand bei Drucklegung.

Montag, 18. Februar 2013

Erika-Haus, Holsteinsaal

09:00 – 09:15	Begrüßung T. Welte/B. Schönhofer/S. Kluge
09:15 – 10:00	Struktur und Organisation der Intensivmedizin S. A. Braune, Hamburg
10:00 – 10:45	Nichtinvasives Monitoring S. A. Braune, Hamburg
10:45 – 11:00	Kaffeepause
11:00 – 11:45	Invasives Monitoring J. Schreiber, Hamburg
11:45 – 12:15	Der tägliche klinische Fall S. Kluge, Hamburg
12:15 – 13:15	Mittagspause
13:15 – 14:00	Zentralvenöse und arterielle Zugänge S. Ferahli, Hamburg
14:00 – 14:45	Atemwegsmanagement D. Frings, Hamburg
14:45 – 15:30	Invasive Beatmung M. Metschke, Hamburg
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 16:30	Nichtinvasive Beatmung B. Schönhofer, Hannover
16:30 – 17:15	Weaning und Sedierung B. Schönhofer, Hannover
17:15 – 18:00	Bildgebende Diagnostik (Röntgen und CT) H. Ittrich, Hamburg

Dienstag, 19. Februar 2013

Erika-Haus, Holsteinsaal

08:30 – 09:15	Schockformen S. Kluge, Hamburg
09:15 – 10:00	Volumentherapie und Katecholamine S. Kluge, Hamburg
10:00 – 10:15	Kaffeepause
10:15 – 11:00	Hygiene I K. Bangert, Hamburg
11:00 – 11:45	Hygiene II K. Bangert, Hamburg
11:45 – 12:15	Der tägliche klinische Fall D. Wichmann, Hamburg
12:15 – 13:15	Mittagspause
13:15 – 14:00	Reanimation, Kardioversion, Defibrillation B. Sensen, Hamburg
14:00 – 14:45	Sepsis – Diagnostik A. Nierhaus, Hamburg
14:45 – 15:30	Sepsis – Therapie A. Nierhaus, Hamburg
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 16:30	Grundlagen der antimikrobiellen Therapie T. Welte, Hannover
16:30 – 17:15	Häufige infektiologische Probleme auf der ICU (VAP, Katheter-Sepsis, etc.) T. Welte, Hannover
17:15 – 18:00	Herzrhythmusstörungen, EKG-Quiz B. A. Hoffmann, Hamburg

Mittwoch, 20. Februar 2013

Erika-Haus, Holsteinsaal

08:30 – 09:15	Akutes Koronarsyndrom K. Sydow, Hamburg
09:15 – 10:00	Akute Herzinsuffizienz / kardiogener Schock K. Sydow, Hamburg
10:00 – 10:15	Kaffeepause
10:15 – 11:00	Endokrinologische Notfälle J. Aberle, Hamburg
11:00 – 11:45	Elektrolytentgleisungen C. Hafer, Hannover
11:45 – 12:15	Der tägliche klinische Fall T. I. Eiben, Hamburg
12:15 – 13:15	Mittagspause
13:15 – 14:00	Akutes Nierenversagen, Nierenersatztherapie C. Hafer, Hannover
14:00 – 14:45	Neurologische Notfälle I – Stroke, ICB G. Thomalla, Hamburg
14:45 – 15:30	Neurologische Notfälle II – Delir, Epilepsie J. Gbadamosi, Hamburg
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 16:30	Ethik, Kommunikation G. de Heer, Hamburg
16:30 – 17:15	Intoxikationen J. Hadem, Hannover
17:15 – 18:00	Sonographie-Bilder J. Hadem, Hannover

Donnerstag, 21. Februar 2013

Erika-Haus, Holsteinsaal

08:30 – 09:15	Der onkologische Patient D. Atanackovic, Hamburg
09:15 – 10:00	Pulmonale Notfälle H. J. Baumann, Hamburg
10:00 – 10:15	Kaffeepause
10:15 – 11:00	Exazerbierte COPD H. Klose, Hamburg
11:00 – 11:45	Bronchoskopie auf der Intensivstation H. Klose, Hamburg
11:45 – 12:15	Der tägliche klinische Fall A. Nierhaus, Hamburg
12:15 – 13:15	Mittagspause
13:15 – 14:00	Der chirurgische Patient - Was muss der Intensivmediziner wissen D. Perez, Hamburg
14:00 – 14:45	Ernährung des Intensivpatienten G. de Heer, Hamburg
14:45 – 15:30	Leberzirrhose, akutes Leberversagen D. Benten, Hamburg
15:30 – 15:45	Kaffeepause
15:45 – 16:30	Gastrointestinale Blutung S. Groth, Hamburg
16:30 – 17:15	Phlebothrombose/Lungenembolie G. Söffker, Hamburg
17:15 – 18:00	Echokardiographie auf der Intensivstation D. Koschyk, Hamburg

Freitag, 22. Februar 2013

Hands on Workshops

(Veranstaltungsräume werden vor Ort bekannt gegeben)

Invasive Beatmung

O. Wiesner, Hannover; F. Bremer, Hamburg

Nichtinvasive Beatmung

B. Schucher, Großhansdorf, D. Heinemeyer, Hannover

Atemwegsmanagement

D. Frings, Hamburg; T. I. Eiben, Hamburg

Reanimation

J. Schreiber, Hamburg; B. Sensen, Hamburg

Punktionen

G. Söffker/O. Harlandt/M. Metschke, Hamburg

08:30 – 09:45 Workshop

09:45 – 10:15 Kaffeepause

10:15 – 11:30 Workshop

11:45 – 13:00 Workshop

13:00 – 14:00 Mittagspause

14:00 – 15:15 Workshop

15:15 – 15:45 Kaffeepause

15:45 – 17:00 Workshop

Die Teilnehmer werden in 5 Gruppen eingeteilt und rotieren durch alle Kurse.

Samstag, 23. Februar 2013

Erika-Haus, Holsteinsaal

08:30 – 09:15 Der hypertensive Notfall, Endokarditis
U. Wenzel, Hamburg

09:15 – 10:00 Qualitätsmanagement
J. Borch, Hamburg

10:00 – 10:15 Kaffeepause

10:15 – 11:00 Blutprodukte
J. Schreiber, Hamburg


11:00 – 11:45 Diagnostik und Therapie von
Gerinnungsstörungen
K. Holstein, Hamburg

11:45 – 12:15 Mittagspause

12:15 – 13:00 ARDS
S. Kluge, Hamburg

13:00 – 13:15 Verabschiedung
T. Welte/B. Schönhofer/S. Kluge

Ausstellungs-/Raumplan



Aussteller / Sponsoren	Standnummer
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH	6
Biotest AG	8
Dräger Medical Deutschland GmbH	2
Fresenius Medical Care GmbH	5

Aussteller / Sponsoren	Standnummer
MSD Sharp & Dohme GmbH	7
Novalung GmbH	3
ORION Pharma GmbH	1
Pfizer Pharma GmbH	4

Die Firmen werden an verschiedenen Tagen vor Ort präsent sein.

Plan Klinikum



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Was finde ich wo?

O10 Neues Klinikum

Zentrale Notaufnahme










Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
Anästhesiologie
Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Endoskopie
Geburtshilfe und Pränatalmedizin
Gynäkologie
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Hepatobiliäre Chirurgie u. Transplantationschirurgie
Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde
Intensivmedizin
I. Mediz. Klinik (Gastroenterologie)
III. Mediz. Klinik (Nephrologie/Rheumatologie mit der Sektion Endokrinologie)
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Neurochirurgie
Neurologie
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie
Urologie


Außerhalb des Neuen Klinikums

- W40** Augenheilkunde
- W38** Andrologie
- N55** Campus Lehre, Mediz. Fakultät
- N27** Campus Forschung
- W14** Dermatologie u. Venerologie
- O24** Hubertus Wald Tumorzentrum, Universitäres Cancer Center Hamburg
- N23** Kinder- und Jugendmedizin
- N23** **Kinder-Notaufnahme**
- W40** Knochenmarktransplantation (KMT)
- O28** Mediz. / Ambulante Infektiologie, Tropenmedizin
- W37** Psychiatrie und Psychotherapie
- W35** Psychiatrie für Kinder und Jugendliche
- O22** Radiologie
- O50** Spine Center
- O22** Strahlentherapie, Nuklearmedizin
- O70** Universitäres Herzzentrum Hamburg GmbH
- O58** Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde

Weitere Einrichtungen

- O22** Ambulanzzentrum des UKE GmbH
- O57** Ambulante Allgemeinmedizin, Sportmedizin
- W38** Ambulantes OP-Zentrum, Facharztklinik
- W29** Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)
- O46^A** Martiniklinik am UKE GmbH
- O46^B** Physiotherapie
- O59** Psychosomatik
- W31** RehaCentrum Hamburg
- O55** Zentrum für traditionelle Chinesische Medizin

-  Information
-  Ladenzeile im 2. OG, O10
-  Raum der Stille im 2. OG, O10
-  Blutspendedienst
-  Hauseingang/Hörsaal
-  Fußweg/Straße
-  Notaufnahme
-  Haupteingang Neues Klinikum
-  TAXI



© 2008 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Aktualisierung: Unternehmenskommunikation UKE, Tel.: +040/7401-0

Stand: 09/2010

Erika-Haus, Holsteinsaal
Vortragssaal, Ausstellung, Gastronomie

Vorsitzende und Referenten

Aberle, Jens, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, III. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Atanackovic, Djordje, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Bangert, Katrin, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Baumann, Hans Jörg, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Sektion Pneumologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Benten, Daniel, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Borch, Jan, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Braune, Stephan A., Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Bremer, Frank, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

de Heer, Geraldine, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Eiben, Tarek Iko, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Ferahli, Sabine, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Frings, Daniel, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Gbadamosi, Joystone, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Groth, Stefan, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Interdisziplinäre Endoskopie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Hadem, Johannes, Dr. med., Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Hafer, Carsten, Dr., Nephrologisches Zentrum Niedersachsen, Innere Medizin, Am Vogelsang 105, 34346 Hann. Münden

Vorsitzende und Referenten

Harlandt, Olaf, Dr., Asklepios Klinik Hamburg Nord, Betriebs- teil Heidberg, Innere Medizin II / Kardiologie und Intensiv- medizin, Tangstedter Landstr. 400, 22417 Hamburg

Heinemeyer, Dirk, Dr., Klinikum Region Hannover Krankenhaus Oststadt - Heidehaus, Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin, Podbielskistr. 380 30659 Hannover

Hoffmann, Boris A., Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Kardiologie mit Schwerpunkt Elektrophysiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Holstein, Katharina, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Itrich, Harald, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Klose, Hans, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Klinik und Poliklinik, Sektion Pneumologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Kluge, Stefan, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Koschyk, Dietmar, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Metschke, Maria, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Nierhaus, Axel, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Perez, Daniel, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie, Martinistr. 22, 20246 Hamburg

Schönhofer, Bernd, Prof. Dr., Klinikum Region Hannover, Krankenhaus Oststadt - Heidehaus, Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin, Podbielskistr. 380, 30659 Hannover

Schreiber, Jörg, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Schucher, Bernd, Dr., Lungenclinic Großhansdorf, Abt. für Pneumologie, Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf

Sensen, Barbara, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Vorsitzende und Referenten

Söffker, Gerold, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Sydow, Karsten, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Universitäres Herzzentrum, Klinik und Poliklinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Thomalla, Götz, PD Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für Neurologie, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Welte, Tobias, Prof. Dr., Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum für Innere Medizin, Abteilung für Pneumologie, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Wenzel, Ulrich, Prof. Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, III. Medizinische Klinik und Poliklinik, Zentrum für Innere Medizin, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Wichmann, Dominic, Dr., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Intensivmedizin, Martinistr 52, 20246 Hamburg

Wiesner, Olaf, Dr., Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum für Innere Medizin, Abteilung für Pneumologie, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Anreise

Mit dem HVV zum Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Martinistraße 52
20246 Hamburg

Öffentliche Verkehrsmittel

Am besten kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. An der U-Bahnstation Kellinghusenstraße halten die U1 und die U3. Von dort können Sie einen Bus direkt zur Klinik nehmen.

Die Buslinien 20 und 25 halten direkt am Klinikum (siehe Lageplan), und zwar an den Haltestellen

- * Eppendorfer Park (Verwaltungsgebäude),
- * UKH Eppendorf (Haupteingang, Neues Klinikum),
- * Löwenstraße (Seiteneingang an der Martinistraße).

Rollstuhlfahrer ohne Kraftfahrzeug können die Haltestellen der Buslinien 20 und 25 an folgenden U- und S-Bahnhöfen per Aufzug erreichen:

- * Linie 20: S-Bahnhof Holstenstraße und Altona
- * Linie 25: U-Bahnhof Wartenau (U1), S-Bahnhöfe Holstenstraße und Altona

Sie erreichen mit den Buslinien 20 und 25 auch den Bus 5, eine Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof. Hier haben Sie Anschluss an S- und U-Bahnen.

Lassen Sie sich Ihren individuellen Fahrplan auf den Webseiten des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) zusammenstellen. Dort finden Sie auch eine Übersicht aller Einstiegshilfen und Aufzüge.

Taxi

Einen Taxistand befindet sich gegenüber der Hauptzufahrt (Martinistraße/Curschmannstraße). Taxis können Sie auch über die Hauptpforte anfordern: (040) 7410-53082.

Anreise mit dem Auto

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, benutzen Sie bitte die Einfahrt Martinistraße. Sie haben die Möglichkeit Ihr Auto auf dem UKE-Gelände oder, noch besser, in der neuen Tiefgarage zu parken. Dort finden Sie auch Behinderten-Parkplätze. Die Zufahrtshöhe zur Garage ist auf 2,05 Meter begrenzt.

**CANCIDAS®****CANCIDAS® 50 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**
CANCIDAS® 70 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**Wirkstoff:** Caspofungin (als Acetat). **Zus:** Jede Durchstechflasche enthält: *Arzneil. wirts. Bestandteil:* 50 mg/70 mg Caspofungin (als Acetat). *Sonstige Bestandteile:* Sucrose, Mannitol (Ph.Eur.), Essigsäure 99% und Natriumhydroxid. **Anw.:** Behandlung von invasiver Candidiasis bei erw. oder pädiat. Patienten und von invasiver Aspergillose bei erw. oder pädiat. Pat., die auf Therapien mit Amphotericin B, Lipidformulierungen von Amphotericin B u./od. Itraconazol nicht ansprechen oder diese nicht vertragen. Die Therapie bei Verdacht auf Infektionen durch Pilze (wie *Candida* oder *Aspergillus*) bei erw. oder pädiat. Pat. mit Fieber und Neutropenie. **Gegenanz:** Überempfindlichkeit gegenüber Caspofungin oder einem der sonstigen Bestandteile. **Stütz. vers. bei:** Pat. mit Mykosen verursacht durch seltene Hefen (nicht *Candida* u. Schimmelpilze (nicht *Aspergillus*)). **Pat. ≥ 65 J. Erw. Pat. mit mäßig u. stark eingeschr. Leberfunkt. Pädiat. Pat. mit eingeschr. Leberfunkt. jegl. Grades. Päd. Pat. < 12 Monaten. Pat. mit hereditärer Fructose-Intoleranz od. Saccharose-Isomaltase-Mangel. Schwangerschaft. **Warnhinw.:** Das Pulver enthält 35,7 mg (CANCIDAS® 50 mg) bzw. 50,0 mg (CANCIDAS® 70 mg) Sucrose. **Nebenw. Erwachsene:** *In klin. Studien:* Erniedrigtes Hämoglobin, erniedrigter Hämokrit, erniedrigte/erhöhte Leukozytenzahl, Anämie, Thrombozytopenie, Gerinnungsstörung, Leukopenie, erhöhte Eosinophilenzahl, erniedrigte/erhöhte Thrombozytenzahl, erniedrigte Lymphozytenzahl, erniedrigte Neutrophilenzahl, Hypokaliämie, Überwässerung, Hypomagnesiämie, Anorexie, Elektrolytstörungen, Hyperglykämie, Hypokalziämie, metabolische Acidose, Angst, Verwirrung, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Geschmacksstörung, Parästhesie, Schläfrigkeit, Tremor, Hypoästhesie. Okulärer Ikterus, Verschwommensehen, Augenlidödem, vermehrte Tränenproduktion, Herzklappen, Tachykardie, Arrhythmie, Vorhofflimmern, geringste Herzinsuffizienz, Phlebitis, Thrombophlebitis, Flush, Hitzezwallung, Hypertonie, Hypotonie. Dyspnoe, verstopfte Nase, Schmerzen in Rachen und Kehlkopf, Tachypnoe, Bronchospasmus, Husten, paroxysmale nächtliche Dyspnoe, Hypoxie, Rassel, Giemen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Oberbauchschmerzen, trockener Mund, Dyspepsie, Magenbeschwerden, Blähungen, Aszites, Obstipation, Dysphagie, Flatulenz. Erhöhte Leberwerte (ALT, AST, alkalische Phosphatase, direktes und Gesamt-Bilirubin), Cholestase, Hepatomegalie, Hyperbilirubinämie, Gelbsucht, Leberfunktionsstörung, Hepatotoxizität, Lebererkrankung, Ausschlag, Pruritus, Erythem, Hyperhidrose, Erythema multiforme, makulärer Ausschlag, makulo-papulöser Ausschlag, juckender Ausschlag, Urtikaria, allergische Dermatitis, generalisierter Juckreiz, erythematöser Ausschlag, generalisierter Ausschlag, morbilliformer Ausschlag, Hautläsionen, Arthralgie, Rückenschmerzen, Schmerzen in den Gliedmaßen, Knochenschmerzen, Muskelschwäche, Myalgie, Nierenversagen, akutes Nierenversagen, Fieber, Schüttelfrost, Juckreiz an der Infusionsstelle, Schmerzen, Schmerzen am liegenden Katheter, Erschöpfung, Frösteln, Hitzegefühl, Erythem an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, Verhärtung an der Infusionsstelle, Schmerzen an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, Schwellung an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, Phlebitis an der Infusionsstelle/Injektionsstelle, peripheres Ödem, Schmerzhaftigkeit, Beschwerden im Brustkorb, Schmerzen im Brustkorb, Gesichtssödem, Gefühl einer veränderten Körpertemperatur, Verhärtung, Extravasation an der Infusionsstelle, Reizungen an der Infusionsstelle, Ausschlag an der Infusionsstelle, Urtikaria an der Infusionsstelle, Ödem an der Injektionsstelle, Unwohlsein, Ödem. Erniedrigtes/erhöhtes Serum-Kalium, erniedrigtes Serum-Albumin, erhöhtes Serum-Kreatinin, Nachweis von Erythrozyten im Urin, vermindertes Gesamtprotein, Protein im Urin, verlängerte/verkürzte Protrombinzeit, vermindertes/erhöhtes Serum-Natrium, erniedrigtes/erhöhtes Serum-Kalzium, vermindertes/erhöhtes Serum-Chlorid, erhöhte Serum-Glukose, Hypomagnesiämie, erniedrigtes/erhöhtes Serum-Phosphat, erhöhter Serum-Harnstoff, erhöhte Gamma-Glutamyltransferase, Verlängerung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit, erniedrigtes Serum-Bicarbonat, erhöhter Blutdruck, erniedrigtes Serum-Harnsäure, Blut im Urin, anomale Atemgeräusche, erniedrigtes Kohlendioxid, erhöhte Konzentration immunsuppressiver Arzneimittel, erhöhte INR, Harnzylinder, positiver Nachweis von Leukozyten im Urin, erhöhter pH-Wert des Urins. *Weitere lokale NW:* Erythem, Schmerzen/Empfindlichkeit, Juckreiz, Sekretion, brennendes Gefühl. *Kinder u. Jugendliche: In klin. Studien:* Erhöhte Eosinophilenzahl, Kopfschmerzen, Tachykardie, Hitzezwallung (Flush), Hypotonie. Erhöhte Leberenzymwerte (AST, ALT). Ausschlag, Pruritus, Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen an der Einstichstelle. Vermindertes Serum-Kalium, Hypomagnesiämie, erhöhte Glukosswerte, erhöhtes/erniedrigtes Phosphat. *Erw. Pat.:* Es wurde über Symptome berichtet, die mögl.-weise histamininduziert waren (z. B. Hautausschlag, Schwellungen im Gesicht, Angioödem, Pruritus, Wärmegefühl, Bronchospasmus). Bei pädiatrischen Pat. wurden ähnliche, Histamin-induzierte Symptome wie bei erw. Pat. berichtet. *Nach Markteinf.:* Störung der Leberfunktion, Schwellung und peripheres Ödem. Hyperkalziämie. *Zusätzl. bei Pat. m. invasiver Aspergillose:* Lungenödem, akutes Lungenversagen (ARDS), Infiltrate im Röntgenbild. **Verschreibungspflichtig.** Stand: 07/2012****Bitte lesen Sie vor Verordnung von CANCIDAS® die Fachinformation!**Pharmazeutischer Unternehmer:
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Verenigtes KönigreichLokaler Ansprechpartner:
MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1, 85540 Haar**CANCIDAS®****NOXAFIL®****NOXAFIL® 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen**
Wirkstoff: Posaconazol. **Zus. Arzneil. wirts. Bestandtl.:** 40 mg Posaconazol. **Sonst. Bestandtl.:** Polysorbit 80, Simeticon, Natriumbenzoat (E 211), Natriumcitrat, Dihydrat, Citronensäure-Monohydrat, Glycerol, Xanthan gummi, flüssige Glucose (1,75 g/5 ml), Titandioxid, künstl. Kirscharoma mit Benzylalkohol u. Propylenglycol, ger. Wasser. **Anw.:** *Behandl. folgender Mykosen b. Erw.:* Invasive Aspergillose b. Therapieresist. od. Unverträgl.keit gg. Amphotericin B, Itraconazol; Fusariose b. Therapieresist. od. Unverträgl.keit gg. Amphotericin B. *Chromoblastomycose u. Mycetozom b. Therapieresist. od. Unverträgl.keit gg. Itraconazol; Kohlenidiomycose b. Therapieresist. od. Unverträgl.keit gg. Amphotericin B. Itraconazol od. Fluconazol; Oropharyngeale Candidose; als Therapie d. ersten Wahl b. schw. Erkrank. od. immunsuppr. Pat., wenn schwaches Ansprechen auf topische Therapie erwartet wird. *Prophylaxe invasiver Mykosen b. Pat. mit Remissions-induz. Chemotherapie b. akuter myeloischer Leukämie (AML) od. myelodysplast. Syndromen (MDS), die erwartungsgem. zu längerfrist. Neutropenie führt, u. b. denen ein hohes Risiko f. die Entwickl. invasiver Mykosen besteht. Empf. einer hämatopoet. Stammzelltransplantation (HSCT), die eine Hochdosis-Immunsuppr.-Therapie b. einer Graf-versus-Host-Disease erhalten u. b. denen ein hohes Risiko f. die Entwickl. invasiver Mykosen besteht. **Gegenanz:** Überempfindl.keit gg. e. d. Bestandt. v. NOXAFIL®. Gleichzeit. Anw. v. Mutterkornalkaloiden od. d. CYP3A4-Substrate Terfenadin, Astemizol, Cisaprid, Pimozid, Halofantrin, Chinidin od. d. HMG-CoA-Reduktase-Inhibit. Simvastatin, Lovastatin u. Atorvastatin. *Stillen. **Vors. b.:** Pat. m. Leberfunktionsstörung, Kdm. < 18 J., Überempfindl.keit gg. and. Azol-Antimykotika, Pat. mit proarrhythm. Faktoren (wie angeborene od. erworbene QTc-Verlängerung, Kardiomyopathie, insbes. bei Vorliegen einer Herzinsuff., Sinusbradykardie; besteh. symptom. Arrhythmien gleich. Anw. v. Arzneimitteln, die QTc-Intervall verlängern), Pat. mit schwerer gastrointest. Dysfkt., Pat. m. Elektrolytstör., Schwangerschaft. Gleichz. Anw. m. Rifamycin-Antibiotika (Rifampicin, Rifabutin), best. Antiepileptika (Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital, Primidon), Efavirenz und Cimetidin. Komb. mit H₂-Rezeptorantagonisten, Protonenpumpenhemmern und Fosamprenavir. **Warnhinw.:** Glukose. **Nebenw.:** Neutropenie, Thrombozytopenie, Leukopenie, Anämie, Eosinophilie, Lymphadenopathie, hämolytisch-urämisches Syndrom, thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, Panzytopenie, Koagulopathie, Blutung, allergische Reaktion, Überempfindlichkeitsreaktion, Nebenniereninsuffizienz, Gonadotropin-Abfall im Blut, Störung des Elektrolythaushalts, Anorexie, Hyperglykämie, Psychose, Depression, Verwirrheitszustand, Parästhesien, Schwindel, Sömmelenz, Kopfschmerzen, Konvulsionen, Neuropathie, Hypästhesie, Tremor, apoplektischer Insult, Enzephalopathie, periphere Neuropathie, Synkope, verschwommenes Sehen, Doppeltsehen, Gesichtsfeldausfall, vermindertes Hörvermögen, langes-QT-Syndrom, abnormes Elektrokardiogramm, Palpitationen, Torsade de pointes, plötzlicher Herztod, ventrikuläre Tachykardie, Herz- und Atemstillstand, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Hypertonie, Hypotonie, Lungenembolie, tiefe Venenthrombose, pulmonale Hypertonie, interstitielle Pneumonie, Pneumonitis, Erbrechen, Übelkeit, Abdominalschmerzen, Durchfall, Dyspepsie, Mundtrockenheit, Flatulenz, Pankreatitis, Magen-Darm-Blutung, Ileus, erhöhte Leberfunktionsstests (ALT erhöht, AST erhöht, Bilirubin erhöht, alkalische Phosphatase erhöht, GGt erhöht), Leberzellschädigung, Hepatitis, Gelbsucht, Lebervergrößerung, Leberversagen, cholestatische Hepatitis, Cholestase, Leber- und Milzvergrößerung, Druckschmerzhaftigkeit der Leber, Flattertremor, Ausschlag, Mundulzer, Alopecie, Stevens-Johnson-Syndrom, vesikulärer Ausschlag, Rückenschmerzen, akutes Nierenversagen, Niereninsuffizienz, erhöhte Serumkreatininwerte, renal-tubuläre Azidose, interstitielle Nephritis, Menstruationsstörungen, Schmerzen in der Brustdrüse, Pyrexie (Fieber), Asthenie, Müdigkeit, Ödem, Schmerzen, Schüttelfrost, Unwohlsein, Zungenödem, Gesichtssödem, veränderter Arzneimittelspiegel. *Nach Markteinf.:* schwere Leberschädigung mit letalem Ausgang. **Verschreibungspflichtig.** Stand: 08/2012*****Bitte lesen Sie vor Verordnung von NOXAFIL® die Fachinformation!**Pharmazeutischer Unternehmer:
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon,
Hertfordshire EN11 9BU, Verenigtes KönigreichLokaler Ansprechpartner:
MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1, 85540 Haar

Impressum

Redaktioneller Inhalt:

Prof. Dr. Tobias Welte, Hannover
PD Dr. Stefan Kluge, Hamburg
Prof. Dr. Bernd Schönhofer, Hannover

Umsetzung/ Gestaltung:

Aey Congresse GmbH
Seumestr. 8
10245 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 2900659-4
Telefax: +49 (0) 30 2900659-5
info@aey-congresse.de
www.aey-congresse.de

Druck:

agit-druck GmbH
Adalbertstr. 7-8
10999 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 614-6548
Telefax: +49 (0) 30 615-3183
info@agit-druck.com
www.agit-druck.com

Stand bei Drucklegung: Für Programmänderungen, Verschiebungen und Ausfälle von Veranstaltungen wird keine Gewähr übernommen.

Programmaktualisierungen unter www.aey-congresse.de**MSD**
InfocenterTel. 0800 673 58 38
Fax 0800 673 673 329
E-Mail infocenter@msd.de**univadis®**
ein Service von **MSD**www.univadis.de
0800 673 0 673
info@univadis.de

Zwei starke Antimykotika- Partner von MSD



1 Fachinformation CANCIDAS®. 2 Fachinformation NOXAFIL®.

12-13-CAN-2011-D-47194-J

Starke Wirksamkeit.^{1,2}
Breites Wirkspektrum.^{1,2}
Gute Verträglichkeit.^{1,2}

Basistext siehe vorherige Seite